

## **BAC DE TREMPAGE**



traitement préventif des bois d'œuvre contre les attaques d'insectes et de champignons

Ce bac permet le traitement de plusieurs piles de bois en même temps grâce à un plateau support de charge et à plusieurs vérins de serrage. L'inclinaison temporisée du plateau support après trempage permet une récupération optimale de produit.

**4 charges ou plus** grâce au serrage par des palonniers peuvent être trempées **en même temps**.

Une cuvette de rétention antipollution avec **détecteur de fuite** et **alarme** est prévue. Un couvercle en 2 parties peut être installé.

L'inclinaison de la charge permet en récupérant *directement dans le bain* d'importantes quantités de produit:

- de gagner en productivité
- de protéger l'environnement
- de réaliser des *économies de consommation* conséquentes





On a ainsi donc des *capacités importantes* de trempage.



- Sécurité anti-débordement
- Détecteur de fuite avec alarme
- Remplissage sécurisé



## Différentes options peuvent être proposées:

- Mise hors gel automatique du bain
- Cuve de trempage en acier inoxydable
- Revêtement intérieur en peinture époxy à 2 composants
- Préparation et dosage automatique du produit de traitement
- Cuvette de rétention rallongée pour le stockage du conteneur de produit

## métallerie du sud lorrain F 88500 HYMONT

tél: +33(0)3 29 37 16 00 fax: +33(0)3 29 37 16 52 email: info@msl.fr web: http://www.msl.fr